

Bullfinch Blanket gehaakte versie




**DAWN
CHORUS** *Kit Three*

Pick & Mix CKAL Experience

Bullfinch Blanket by Esther

from It's all in a Nutshell

Bullfinch Blanket gehaakte versie



Door Esther Dijkstra

BENODIGDHEDEN

Scheepjes Limited Edition Mega Whirl

(60% Katoen, 40% Acryl; 666 gr/2998 m)

400 (koraal, grijs, blauw) x 1 garencake

Zie *Tips & Tricks* document voor wanneer je de standaard

Scheepjes Whirl gebruikt

3 mm haaknaald

Stekenmarkeerders

AFKORTINGEN

[] aantal stn in toer/rij staat tussen rechte haakjes

3v smh 3 vasten samen haken om 2 stn te minderen: (naald in volg s/opening, gon, haal lus op) 3x, gon, haal door alle lussen

AK achterkant(en)

AL achterste lus(sen): haak alleen in achterste lus(sen)

beg begin/beginnen(d)

GK goede kant(en)

gon garen om naald

herh herhaal/herhaling(en)

hv halve vaste(n)

l losse(n)

s/stn steek/steken

sm stekenmarkeerder(s)

pm plaats stekenmarkeerder(s)

v vaste(n)

volg volgende

.....; **herh vanaf * nog 1x/tot eind** haak instructies na * en herhaal daarna zoals aangegeven

SPECIALE AFKORTINGEN

staande v staande vaste: maak schuifknoop op naald, steek naald in s van voren naar achteren terwijl je schuifknoop op plaats houdt met wijsvinger, gon, haal lus naar voren en tot werkhogte, gon, haal door beide lussen

onzichtbare afhechting knip garen af tot 15 cm, trek lus met naald uit zodat het draadeindje los is, rijg deze dan aan maasnaald, sla volg s over en steek naald van voren naar achteren door beide lussen van s erna, steek naald naar beneden door s waar draadeindje uit kwam en onder achterste lusje naar achterkant, trek voorzichtig aan om een steek te maken die eruitziet als de andere

STEKENVERHOUDING

Elk Vierkant meet 10 x 10 cm, voor opspannen.

Houd Schema 1: Gewicht volgens juiste stekenverhouding bij de hand tijdens het haken om ervoor te zorgen dat je niet te weinig garen hebt aan het einde. Zie Opmerkingen voor meer informatie.

AFMETINGEN DEKEN

Ongeveer 100 x 140 cm, na opspannen

VIDEOTUTORIAL

In de omschrijving van de video staan tijdsaanduidingen, zodat je precies de plek kunt vinden waar je wilt beginnen of verder wilt gaan.

Nederlands (rechtshandig): <https://youtu.be/TFm2BUPaYs>

Nederlands (linkshandig): <https://youtu.be/0l6GIRclTbM>

Engels UK (rechtshandig): <https://youtu.be/OrvdnEGQLQg>

Engels UK (linkshandig): <https://youtu.be/5Uub-YWigISl>

OPMERKINGEN

Lees het *Tips & Tricks* document goed door voordat je aan dit project begint.

Deken wordt diagonaal in 117 afzonderlijke Vierkantmotieven gehaakt, zie Schema 2a-2b (in het T&T document) voor volgorde en plaatsing van de Vierkanten om het verloop-effect te krijgen.

Alle stn worden in AL gehaakt, behalve in opzetrijen of wanneer het anders aangegeven wordt.

Beg 1-l telt verder niet als s.

INSTRUCTIES

Haal garen uit **midden** van garencake voor elk Vierkant.

VIERKANT 1

Let op: je proeflapje is Vierkant 1.

52l.

Rij 1 (GK) 1v in tweede l vanaf naald (overgeslagen l telt verder niet als s), 23v, 3v smh, pm in 3v smh, 24v, keer. [49 stn]

Pm in vorige rij om GK van werk te markeren.

Rij 2 (AK) 1l (telt verder niet als s), 1v AL in elke s tot 1 s voor sm, 3v smh AL, pm in 3v smh, 1v AL in elke s tot eind, keer. [47 stn]

Rij 3-24 Herh Rij 2, je mindert elke rij met 2 stn. [3 stn]

Rij 25 (GK) 1l, 3v smh AL, 1l (telt verder niet als s), knip draad af. [1 st]

VIERKANT 2

Beg met GK van Vierkant 1 naar voren, GK van Deken naar voren en aan linkerbovenhoek van aangrenzend Vierkant; zie schema indien nodig.

Rij 0 (GK) Haak staande v in zijkant van 3v smh van het aangrenzende Vierkant, haak dan 25v gelijkmatig verdeeld langs rand tot volg hoek, 26l, keer. [26 v, 26 l]

Rij 1 (AK) 1v in tweede l vanaf naald, 23v, 3v smh in volg l en AL van volg 2 v, pm in 3v smh, 24v AL, keer. [49 stn]

Rij 2 (GK) 1l, 1v AL in elke s tot 1 s voor gemarkeerde s, 3v smh AL, pm in 3v smh, 1v AL in elke s tot eind, keer.

Rij 3-24 Herh Rij 2, je mindert elke rij met 2 stn. [3 stn]

Rij 25 (AK) 1l, 3v smh AL, 1l, knip draad af. [1 st]

VIERKANT 3

Zorg ervoor dat je GK van Deken naar voren hebt bij het haken van v langs rand van aangrenzend Vierkant; zie schema indien nodig.

Rij 0 (GK) 26l, 1v in tweede l vanaf naald, 24v, haak dan 26v gelijkmatig verdeeld van hoek tot hoek langs rand van aangrenzende Vierkant, keer. [51 stn]

Rij 1 (AK) 1l, 24v AL, 3v smh AL in volg 3 stn, pm in 3v smh, 24v AL, keer. [49 stn]

Rij 2 (GK) 1l, 1v AL in elke s tot 1 st tot gemarkeerde s, 3v smh





AL, pm in 3v smh, 1v AL in elke s tot eind, keer.

Rijs 3-24 Herh Rij 2, je mindert elke rij met 2 stn. [3 stn]

Rij 25 (AK) 1l, 3v smh AL, 1l, knip draad af. [1 st]

VIERKANT 4

Haak als Vierkant 3.

VIERKANT 5

Zorg ervoor dat je GK van Deken naar voren hebt bij het haken van v langs rand van twee aangrenzende Vierkanten; zie schema indien nodig.

Rij 0 (GK) Haak staande v in zijkant van 3v smh van eerste aangrenzende Vierkant, haak 25v gelijkmatig verdeeld langs rand tot volg hoek, haak 25v gelijkmatig verdeeld langs bovenkant van hoek tot hoek van tweede aangrenzende Vierkant, keer. [51 v]

Rij 1 (AK) 1l, 24v AL, 3v smh AL in volg 3 stn, pm in 3v smh, 24v AL, keer. [49 stn]

Rij 2 (GK) 1l, 1v AL in elke s tot 1 s voor gemarkeerde s, 3v smh AL, pm in 3v smh, 1v AL in elke s tot eind, keer.

Rijs 3-24 Herh Rij 2, minder elke rij met 2 stn. [3 stn]

Rij 25 (AK) 1l, 3v smh AL, 1l, knip draad af. [1 st]

VIERKANT 6

Haak als Vierkant 2.

VIERKANT 7-117

Haak patroon op zelfde manier verder, zie schema voor plaatsing van Vierkanten. Elk Vierkant is een herhaling van Vierkant 2, Vierkant 3 of Vierkant 5, afhankelijk van plaatsing.

RAND

Let op: na het haken van alle 117 Vierkanten volgens aangegeven stekenverhouding heb je ongeveer 115 gr garen over.

Voordat je aan Rand begint is de Deken ongeveer 76 x 112 cm.

Beg met GK van Deken naar voren.

Toer 0 (GK) Haak een staande v in zijkant van 3v smh van Vierkant 117, dan 2v in zelfde s, pm in tweede v van 3 zojuist gehaakte v om hoek te markeren, *haak 25v gelijkmatig verdeeld langs rand van elk Vierkant tot hoek van Deken, haak 3v in hoek, pm in tweede v van 3 zojuist gehaakte v om hoek te markeren; herh vanaf * nog 3x m.u.v. laatste hoek, hv in eerste s om te sluiten, haak dan hv in gemarkeerde hoek-s, keer. [1112 v]

Toer 1 (AK) 1l, *3v in gemarkeerde hoek-s, pm in tweede v van 3 zojuist gehaakte v om hoek te markeren, 1v AL in elke s tot gemarkeerde hoek-s; herh van * tot eind, hv in eerste s om te sluiten, haak dan hv in gemarkeerde hoek-s, keer. [1120 v]

Toer 2-13 Herh Toer 1.

Toer 14 (GK) Herh Toer 1, maar sluit niet met hv.

Knip draad af en hecht af met onzichtbare afhechting. [1224 v]

AFWERKING

Hecht alle draadjes af en verwijder alle sm. Span Deken nat op om juiste afmetingen te behalen. De Deken kan een beetje terugspringen na het opspannen.

