

BREIPATROON




NEDERLANDS



WHITECAPS WRAP

Yigitcan Vatansever



WHITECAPS WRAP

Yigitcan Vatansever

BENODIGDHEDEN

Simy's Studio Yarn Hope DK Weight (100% Superwash Merinowol; 100 gr/300 m)

Kleur A 01 Faith will move mountains x 2 strengen

Simy's Studio Yarn Truth DK Weight (100% Superwash Merinowol; 100 gr/300 m)

Kleur B 60 No man is an island x 2 strengen

4 mm rondbreinaalden, 60 cm lang of twee 40 cm bzk

STEKENVERHOUDING

Scheve Vierkanten Patentsteek Motief patroonherh meet 22 stn x 24 rijen en 10 cm horizontaal en 10,5 cm verticaal in tricotsteek met 4 mm naalden voor opspannen (11 cm en 12 cm na opspannen)

AFMETINGEN

34 x 260 cm

AFKORTINGEN

Zie pagina 4

SPECIALE AFKORTINGEN

1afh.gv 1 s afhaken, omslaan: haal 1 s av af, omslaan met garen naar voren

3afh.1r 3 stn afhaken met garen naar voren: haal elke s av af met garen naar voren en haal dan draad tussen naalden terug naar achteren en brei volg s recht

pav patentsteek averecht: brei s afgehaald in vorige rij en de omslag die ermee gepaard gaat averecht samen

pr patentsteek recht: brei s afgehaald in vorige rij en de omslag die ermee gepaard gaat recht samen

pr.oms1.pr patentsteek recht, omslaan, patentsteek recht: brei als volgt 3 stn om 2 stn te meerd: 1pr maar laat s op linkernaald, omslaan door draad naar voren te halen tussen naalden en daarna over rechternaald, 1pr in zelfde s, 1 s afhaken van linkernaald

prlh mind linkshellende patentsteek mind: brei als volgt 3 stn om 2 stn te mind: haal eerste s met omslag r af, pr volg 2 stn samen, haal afgehaalde s met omslag over samengebreide stn

prrh mind rechtshellende patentsteek mind: brei als volgt 3 stn om 2 stn te mind: haal eerste s met omslag r af, brei volg s r, haal afgehaalde s met omslag over gebreide s, zet de r s van rechternaald over naar linkernaald en plaats volg s met omslag op linkernaald over de eerste. Plaats s van linkernaald terug op rechternaald

OPMERKINGEN

Langwerpige omslagdoek wordt met tweekleurige patentsteek heen en weer gebreid. Kleurblokken worden gevormd door kleurdominantie met syncopische patentsteek. Minderingen en meerderingen vinden alleen plaats in kleurblokken waar Kleur A de dominante kleur is, wat voor scheve vierkanten zorgt. Kleur B blokken bevatten geen minderingen of meerderingen. Enkele ribbelsteek randen worden horizontaal tussen de vierkanten gebreid. Na elke ribbelsteek rand verandert de kleurdominantie.

Randen worden afgewerkt met een decoratieve punnikrand (i-cord). Wanneer aangegeven, schuif werk terug naar begin van naald nadat je de eerste rij van GK en AK hebt gebreid; keer werk nadat je de tweede rij van GK en AK hebt gebreid.

INSTRUCTIES

Met Kleur A, zet 72 stn op volgens duim-en-wijsvingermethode.

Opzet

Rij 1 (GK) Met Kleur A, r tot laatste 3 stn, 3afh.1r. [72 stn] *Schuif terug.*

Hecht Kleur B aan.

Rij 2 (GK) Met Kleur B, av tot laatste 3 stn, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 3 (AK) Met Kleur A, 3r, *(1afh.gv, 1r) 5x, 1afh.gv, (1av, 1afh.gv) 5x, 1av; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 4 (AK) Met Kleur B, 3r, *(pav, 1afh.gv) 5x, pav, (1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv*; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 5 (GK) Met Kleur A, 3r, *pr.omsl.pr, (1afh.gv, pr) 3x, 1afh.gv, prrh mind, (1afh.gv, pav) 5x, 1afh.gv; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 6 (GK) Met Kleur B, 3r, *1afh.gv, p, (1afh.gv, pav) 4x, 1afh.gv, (pr, 1afh.gv) 5x, pr; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 7 (AK) Met Kleur A, 3r, *(1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv, (pav, 1afh.gv) 5x, pav; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 8 (AK) Met Kleur B, 3r, *(pav, 1afh.gv) 5x, pav, (1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv*; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Herh Rij 5-8 nog 4x.

Linkshellend Deel

Rij 1 (GK) Met Kleur A, 3r, *pr, 1r; herh vanaf * tot laatste 3 stn, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 2 (GK) Met Kleur B, 3r, av tot laatste 3 stn, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 3 (AK) Met Kleur A, 3r, *(1av, 1afh.gv) 5x, 1av, (1afh.gv, 1r) 5x, 1afh.gv; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 4 (AK) Met Kleur B, 3r, *(1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv, (pav, 1afh.gv) 5x, pav; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 5 (GK) Met Kleur A, 3r, *(1afh.gv, pav) 5x, 1afh.gv, prlh mind, (1afh.gv, pr) 3x, 1afh.gv, pr.omsl.pr; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 6 (GK) Met Kleur B, 3r, *(pr, 1afh.gv) 5x, pr, (1afh.gv, pav) 4x, 1afh.gv, 1av, 1afh.gv; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 7 (AK) Met Kleur A, 3r, *(pav, 1afh.gv) 5x, pav, (1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 8 (AK) Met Kleur B, 3r, *(1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv, (pav, 1afh.gv) 5x, pav; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Herh Rij 5-8 nog 4x.

Rechtshellend Deel

Rij 1 (GK) Met Kleur A, 3r, *1r, pr; herh vanaf * tot laatste 3 stn, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 2 (GK) Met Kleur B, 3r, av tot laatste 3 stn, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 3 (AK) Met Kleur A, 3r, *(1afh.gv, 1r) 5x, 1afh.gv, (1av, 1afh.gv) 5x, 1av; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 4 (AK) Met Kleur B, 3r, *(pav, 1afh.gv) 5x, pav, (1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv*; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 5 (GK) Met Kleur A, 3r, *pr.omsl.pr, (1afh.gv, pr) 3x, 1afh.gv, prrh mind, (1afh.gv, pav) 5x, 1afh.gv; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 6 (GK) Met Kleur B, 3r, *1afh.gv, 1av, (1afh.gv, pav) 4x, 1afh.gv, (pr, 1afh.gv) 5x, pr; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Rij 7 (AK) Met Kleur A, 3r, *(1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv, (pav, 1afh.gv) 5x, pav; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 8 (AK) Met Kleur B, 3r, *(pav, 1afh.gv) 5x, pav, (1afh.gv, pr) 5x, 1afh.gv*; herh vanaf * nog 2x, 3afh.1r. *Keer.*

Herh Rij 5-8 nog 4x.

Herh Linkshellend Deel en dan Rechtshellend Deel nog 19x.

Ribbelsteek Rand

Rij 1 (GK) Met Kleur A, 3r, *pr, 1r; herh vanaf * tot laatste 3 stn, 3afh.1r. *Schuif terug.*

Rij 2 (GK) Met Kleur B, 3r, av tot laatste 3 stn, 3afh.1r. *Keer.* Met Kleur A, kant losjes af.

AFWERKING

Hecht alle draadjes af en span tot juiste afmetingen op. Zet golvende randen vast met spelden tot werk volledig droog is.

Deze adembenemende accessoire, met een opmerkelijke lengte en prachtige stijl, is gemaakt met de brioche-techniek en toont afwisselende diagonale en overlappende patronen. Het is een toonbeeld van dynamische energie, vergelijkbaar met de met schuim bedekte toppen van golven die hun hoogtepunt bereiken.



AFKORTINGEN

[]	aantal stn in toer/rij staat tussen rechte haakjes
1afh.1r.overh	1 s afhalen, 1 s recht breien, afgehaalde s overhalen
1afh.2r.sbr.	1 s afhalen, 2 stn recht samen breien, afgehaalde s overhalen
overh	haal 2 stn één voor één recht af, steek
2afh.1r	linkernaald van links naar rechts in voorkant van 2 afgehaalde stn en brei ze recht samen om 1 s te mind
2av.sbr	2 stn averecht samen breien om 1 s te mind: steek rechternaald av in volg 2 stn en brei av samen (rechts hellende mind)
2r.sbr	2 stn recht samen breien om 1 s te mind: steek rechternaald r in volg 2 stn en brei r samen
AK	achterkant
av	averecht
beg	begin/beginnend
bzk	breinaalden zonder knop
GK	goede kant
herh	herhaal/herhaling
meerd	meerder(en)/meerdering(en)
mind	minder(en)/mindering(en)
omsl	omslaan/omslag(en)
patr	patroon
r	recht
rib s	ribbelsteek: alle rijen recht breien

rva	recht voor achter: brei recht in voor- en achterkant van s om 1 s te meerderen
s/stn	steek/steken
sbr	samen breien
sm	stekenmarkeerder(s)
tr	tricotsteek: GK recht, AK averecht
volg	volgende

Herhalingen

*.....; **herh vanaf * nog 2x/tot eind** brei instructies na * en herhaal daarna zoals aangegeven. Hetzelfde geldt voor twee of meer sterretjes: **.....; herh vanaf etc.

(.....) **2x/tot eind** brei instructies tussen haakjes het *totaal* aantal keren zoals aangegeven



VERZORGING VAN MERINOWOL

In het Simy's Studio boek vind je patronen voor onze nieuwe garens. Behandel deze handgeverfde hoogwaardige en natuurlijke vezel voorzichtig. Merinowol is delicateser dan synthetische mixgarens, vooral wanneer deze items veel worden gedragen, zoals sokken. Merinowol hoeft minder vaak gewassen te worden. Gebruik een mild, pH-neutraal wasmiddel en was kledingstukken binnenstebuiten. Voor meer info: simysstudio.com

OVER SIMY'S STUDIO

Wij van Simy's Studio begrijpen dat craften meer is dan alleen een hobby; het is een verrijkende levensstijl die passie koestert en de verbeelding aanwakkerd. Ons merk is gebaseerd op de overtuiging dat craften verder gaat dan het eindresultaat, het is een buitengewone reis van zelfontdekking en een toegangspoort tot vele ideeën.

Een selectie patronen geeft je de kans om de fantastische mogelijkheden te verkennen die Simy's Studio garens te bieden heeft.



SIMY'S STUDIO

Mercuriusweg 16
9482WL Tynaarlo
The Netherlands

Voor vragen: simysstudio.com
Voor correcties patronen: simysstudio.com/nl/correcties

Met dank aan Wysing Arts Centre
Phil Root & Giles Round, *The Grantchester Pottery*, 2014
Folke Kobberling en Martin Kaltwasser, *Amphis*, 2008

©2023 Simy's Studio

Powered by



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Alleen voor persoonlijk gebruik.