



**Festival  
of Lights**  
Crochet-A-Long

*Scheepjes*<sup>®</sup>

• Entworfen von Jessica Wifall •

## Rand

Das Copyright zu dieser Anleitung liegt bei ©Scheepjes.com. Es darf unbegrenzt privat genutzt werden. Man darf ein Exemplar der Anleitung ausdrucken oder digital speichern. Die Anleitung darf aber nicht vervielfältigt oder verkauft werden, weder digital noch ausgedruckt. Die Anleitung darf auch nicht online hochgeladen werden, weder das komplette Dokument noch einzelne Teile davon. Man darf fertige Teile verkaufen, die nach dieser Anleitung gearbeitet wurden, muss dabei aber den Designer erwähnen. Auch wenn man das Material verkauft, darf man keine gedruckten Kopien hinzufügen, da dies das Copyright verletzen würde.





# Rand

## VIDEO TUTORIAL

Video auf Englisch mit britischer Terminologie für Rechtshänder:

<https://youtu.be/tjJ7UekXR6o>

Video auf Englisch mit britischer Terminologie für Linkshänder:

<https://youtu.be/ytPtqhV57j4>

Video auf Englisch mit amerikanischer Terminologie für Rechtshänder:

<https://youtu.be/RDX9C2KcyJs>

Video auf Englisch mit amerikanischer Terminologie für Linkshänder:

<https://youtu.be/CvavW08Va20>

## ANLEITUNG

### RAND

*Hinweis: Wenn man den Rand häkelt, kann eine kleine Öffnung an den Verbindungsstellen bleiben, diese ist nicht mehr zu sehen, wenn das Kettmaschen-Detail fertig ist. Außerdem sind bei jedem Quadrat und jeder kurzen Seite der Dreiecke 19 M und 2-Lm-Bg, aber an der langen Seite der Dreiecke 26 M und 2-Lm-Bg, in die man häkelt. Für einen gleichmäßigen Rand häkelt man in die Verbindungen und in die hS der 1. Lm nach jeder Verbindung, aber fügt keine weiteren M in den Motiven hinzu, sondern nur in den Verbindungsstellen.*

**Runde 1 (HR)** Die Farbe I mit einem stehenden hStb hS in der ersten Lm einer beliebigen Ecke ansetzen, \*1 Lm, 210 hStb hS, ab \* dreimal wiederholen, das letzte hStb weglassen, unsichtbarer Rundenschluss. [840 hStb (210 hStb pro Seite), 4 Ecken aus 1-Lm- Bg]

**Runde 2 (HR)** Die Farbe I mit einer stehenden fM in einer beliebigen Ecke aus 1-Lm-Bg wieder ansetzen, \*1 Lm, 1 fM in dieselbe Ecke, 210 hRfM bis zum Ende, 1 fM in den Lm-Bg; ab \* dreimal wiederholen, die letzte fM weglassen, unsichtbarer Rundenschluss. [210 hRfM pro Seite, in jeder Ecke: (1 fM, 1 Lm, 1 fM); insgesamt: 840 hRfM, 8 fM, 4 Ecken aus 1-Lm-Bg]

*Hinweis: Für die Runde 3 verwendet man die Reste nach eigenem Geschmack. Die Beispiele zeigen die Reihenfolge, wie sie in der Tabelle der verwendeten Farben aufgelistet ist.*

*Wenn man Farben wechselt, arbeitet man die Pc bis zum letzten Pc wie bisher. Beim letzten PC verwendet man die neue Farbe bei der letzten Schlaufe des 4. Stb und beendet den Pc mit der neuen Farbe, 3 Lm, 2 fM überspringen, 1 Pc in die nächste M.*

**Runde 3** Die Farbe nach eigener Wahl mit einem Anf-Pc in der fM vor einer beliebigen Ecke ansetzen, \*4 Lm, die Ecke aus 1-Lm-Bg und die fM überspringen, 70mal: (1 Pc, 3 Lm, 2 hRfM überspringen), 1 Pc (dieser Pc ist in der ersten fM der Ecke aus '1 fM, 1 Lm, 1 fM'); ab \* dreimal wiederholen, den letzten Pc weglassen, unsichtbarer Rundenschluss.

[284 Pc, 284 3-Lm-Bg, 4 Ecken aus 4-Lm-Bg]

**Runde 4** Die Farbe I mit einer stehenden fM um den 3-Lm-Bg der Runde 3 und in die hRfM der Runde 2 direkt vor dem letzten Pc einer beliebigen Seite ansetzen, 1 vRKm um das Pc, \*(1 fM, 1 hStb, 1 Lm, 1 hStb, 1 fM) in die Ecke aus 1-Lm-Bg der Runde 2 und um den 4-Lm-Bg der Runde 3, 1 vRKm um das Pc, 70mal: (2 fM im den 3-Lm-Bg der Runde 3 und in die hRfM der Runde 2, 1 vRKm um das Pc); ab \* dreimal wiederholen, die letzte fM und die vRKm weglassen, unsichtbarer Rundenschluss.

[568 fM, 8 hStb, 284 vRKm, 4 Ecken aus 1-Lm-Bg]

### Kettmaschen-Detail

Mit der Farbe I je 1 Km hS am Fuß jedes hStb hS in der Runde 1 des Randes wie folgt häkeln: Mit dem Faden hinter der Arbeit die Nadel von vorn nach hinten in jeden Eck-Bg der Rand-Runde 1 einstechen, 1 Umschlag machen und 1 Schlaufe durch den Bg nach vorn holen, die Nadel von vorn nach hinten in den nächsten Bg einstechen, 1 Schlaufe holen und durch die Schlaufe auf der Nadel ziehen usw. rings um die ganze Kante der Decke herum,



unsichtbarer Rundenschluss. [208 Km pro Seite, insgesamt 836 Km]

### FERTIGSTELLUNG

Die restlichen Fäden vernähen, das Teil, wenn nötig, auf Maß spannen.

#### Tabelle der verwendeten Farben: Metropolis-Version

Rand Runde 3
Hinweis: Die erste Nummer ist die Farbe, die Anzahl der Pc steht zwischen (...)
Man beginnt an der blauen Ecke 1 (8), 7 (8), 11 (9), 13 (10), 16 (8), 17 (7), 22 (11), 21 (5), 31 (9), 29 (8), 28 (7), 32 (10), 33 (12), 34 (9), 40 (5), 36 (7), 35 (6), 62 (7), 64 (7), 65 (6), 75 (7), 77 (5), 44 (8), 43 (12), 58 (7), 59 (12), 57 (7), 41 (8), 49 (7), 53 (12), 54 (9), 55 (5), 6 (6), 4 (10), 3 (7), 2 (3)

#### Tabelle der verwendeten Farben: Organicon-Version

Rand Runde 3
In jeder Farbe werden je 12 Pc gehäkelt, bis auf die 4 Eck-Farben mit je 11 Pc.
Man beginnt in der rot/pinken Ecke 248 (die ersten 6 Pc), 243, 246, 257, 258, 259, 254 (Ecke), 266, 263, 215, 231, 233, 234 (Ecke), 228, 213, 242, 211, 238, 223 (Ecke) 224, 245, 222, 244, 247, und endet mit den letzten 5 Pc in 248

